

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL BOLETÍN 11: EVOLUCIÓN DE CASOS DEL COVID-19 EN EL SALVADOR, DEL 14 DE MARZO AL 12 DE JULIO DE 2020

| Categorías | | Desagregaciones | Número/ Cifra | Distribución marginal (%) | Tasa de casos por cada 100,000 habitantes | |
|---|--|---|--------------------------|---------------------------------|---|-------|
| Datos agregados a nivel nacional | Resumen de casos | Casos activos | 3,979 | 39.9 % | 58.8 | |
| | | Casos recuperados | 5,732 | 57.4 % | 84.7 | |
| | | Casos fallecidos | 267 | 2.7 % | 3.9 | |
| | | Subtotal (casos confirmados totales) | 9,978 | 100.0 % | 147.5 | |
| | Pruebas realizadas (1) | Pruebas realizadas a la fecha | 194,199 | N.A. | 2987.7 | |
| | | Porcentaje de casos confirmados respecto al total de pruebas realizadas | 5.1 % | N.A. | N.A. | |
| | Tasa de crecimiento diaria promedio (2) | Casos activos | 5.3 % | N.A. | N.A. | |
| | | Casos recuperados | 6.5 % | N.A. | N.A. | |
| | | Casos fallecidos | 4.5 % | N.A. | N.A. | |
| | | Casos confirmados | 6.2 % | N.A. | N.A. | |
| | | Pruebas realizadas a la fecha | 2.9 % | N.A. | N.A. | |
| | Diagnóstico de casos activos | Casos asintomáticos | 914 | 23.0 % | 13.5 | |
| | | Casos estables | 1,067 | 26.8 % | 15.8 | |
| | | Casos en estado moderado | 970 | 24.4 % | 14.3 | |
| | | Casos en estado grave | 694 | 17.4 % | 10.3 | |
| | | Casos en estado crítico | 334 | 8.4 % | 4.9 | |
| | | Subtotal (casos activos totales) | 3,979 | 100.0 % | 58.8 | |
| | | Casos confirmados a nivel nacional desagregados | Origen de transmisión | Importados | 621 | 6.2 % |
| | Transmisión comunitaria | | | 9,357 | 93.8 % | 138.3 |
| Subtotal (casos confirmados totales) | 9,978 | | | 100.0 % | 147.5 | |

| Categorías | | Desagregaciones | Número/ Cifra | Distribución marginal (%) | Tasa de casos por cada 100,000 habitantes |
|--|-----------------------------|---|------------------|---------------------------------|---|
| Casos confirmados a nivel nacional desagregados (continuación) | Departamento de procedencia | Ahuachapán | 415 | 4.2 % | 110.4 |
| | | Santa Ana | 711 | 7.2 % | 118.0 |
| | | Sonsonate | 529 | 5.4 % | 101.6 |
| | | Chalatenango | 160 | 1.6 % | 75.9 |
| | | La Libertad | 1,176 | 11.9 % | 141.5 |
| | | San Salvador | 4,436 | 45.0 % | 244.1 |
| | | Cuscatlán | 301 | 3.1 % | 109.1 |
| | | La Paz | 407 | 4.1 % | 108.4 |
| | | Cabañas | 101 | 1.0 % | 58.0 |
| | | San Vicente | 250 | 2.5 % | 131.5 |
| | | Usulután | 196 | 2.0 % | 50.7 |
| | | San Miguel | 831 | 8.4 % | 161.0 |
| | | Morazán | 52 | 0.5 % | 24.6 |
| | | La Unión | 296 | 3.0 % | 106.6 |
| | | Subtotal (casos por transmisión comunitaria) | 9,357 | 100.0 % | 138.3 |
| | Región de procedencia | Occidental | 1,655 | 16.8 % | 110.4 |
| | | Central | 6,073 | 61.6 % | 193.7 |
| | | Paracentral | 758 | 7.7 % | 102.5 |
| | | Oriental | 1,375 | 13.9 % | 98.8 |
| | | AMSS (3) | 4,718 | 47.8 % | 259.1 |
| | | Subtotal (casos por transmisión comunitaria) | 9,357 | 100.0 % | 138.3 |
| | Sexo | Hombres | 5,960 | 59.7 % | 187.1 |
| | | Mujeres | 4,018 | 40.3 % | 112.2 |
| | | Subtotal (casos confirmados totales) | 9,978 | 100.0 % | 147.5 |
| | Grupo de edad | 0 a 9 | 140 | 1.4 % | 12.6 |
| | | 10 a 19 | 248 | 2.5 % | 20.4 |
| | | 20 a 39 | 4,305 | 43.1 % | 184.5 |
| | | 40 a 59 | 3,956 | 39.6 % | 298.8 |
| | | 60 a 79 | 1,078 | 10.8 % | 166.6 |
| | | 80 a más | 251 | 2.5 % | 183.2 |
| Subtotal (casos confirmados totales) | | 9,978 | 100.0 % | 147.5 | |

| Categorías | | Desagregaciones | Número/ Cifra | Distribución marginal (%) | Tasa de casos por cada 100,000 habitantes | |
|-------------------|---|--|------------------|---------------------------------|---|------|
| Fallecidos | Sexo (4) | Hombres | 175 | 65.5 % | 5.5 | |
| | | Mujeres | 87 | 32.6 % | 2.4 | |
| | | No reportado | 5 | 1.9 % | N.A. | |
| | | Subtotal (respecto a casos confirmados totales) | 267 | 100.0 % | 3.9 | |
| | Grupo de edad (5) | 0 a 9 | 4 | 1.5 % | 0.4 | |
| | | 10 a 19 | 4 | 1.5 % | 0.3 | |
| | | 20 a 39 | 70 | 26.2 % | 3.0 | |
| | | 40 a 59 | 104 | 39.0 % | 7.9 | |
| | | 60 a 79 | 60 | 22.5 % | 9.3 | |
| | | 80 a más | 16 | 6.0 % | 11.7 | |
| | | No reportado | 9 | 3.4 % | N.A. | |
| | Subtotal (respecto a casos confirmados totales) | 267 | 100.0 % | 3.9 | | |
| | Porcentaje de fallecidos respecto al subgrupo poblacional (tasa de letalidad) | Sexo (6) | Hombres | 2.9 % | N.A. | N.A. |
| | | | Mujeres | 2.2 % | N.A. | N.A. |
| Grupo de edad (6) | | 0 a 9 | 2.9 % | N.A. | N.A. | |
| | | 10 a 19 | 1.6 % | N.A. | N.A. | |
| | | 20 a 39 | 1.6 % | N.A. | N.A. | |
| | | 40 a 59 | 2.6 % | N.A. | N.A. | |
| | | 60 a 79 | 5.6 % | N.A. | N.A. | |
| | | 80 a más | 6.4 % | N.A. | N.A. | |

Notas:

- 1) Los datos de pruebas realizadas del 14 de marzo al 11 de abril de 2020 se basan en publicaciones del Presidente Nayib Bukele y el Ministro de Salud en sus cuentas oficiales de Twitter. Es hasta el 12 de abril de 2020 que se comenzó a reportar el dato global de pruebas realizadas a la fecha en la página oficial del Gobierno de El Salvador: covid19.gob.sv. Por tal razón, hay una diferencia de 456 pruebas menos entre los datos de esta publicación y los datos reportados en el sitio oficial del Gobierno al cierre de este boletín (194,655). Para efectos de esta publicación, se utilizarán los datos recopilados por FUNDAUNGO.
- 2) Calculadas como tasas logarítmicas de crecimiento diario (ver el Boletín Estadístico correspondiente para más información).
- 3) Se calcula la tasa de contagios por transmisión comunitaria excluyendo los 504 casos reportados como importados del 29 de mayo al 12 de julio de 2020.
- 4) Se presentan los datos del AMSS por ser una región de interés, cuyos 14 municipios están incluidos en la región central del país.
- 5) Estos datos son recopilados a partir de las cuentas oficiales de la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud. Se dan casos en donde no se reporta la edad y/o sexo de la persona fallecida, o se reporta un rango de edad que no permite clasificar a la persona en los rangos etarios definidos por la plataforma oficial del Gobierno.
- 6) Calculadas como la población fallecida en cada subcategoría a la fecha, entre el total de casos de contagios confirmados de COVID-19 en dicha subcategoría. Por ejemplo, la tasa de letalidad de la población de 0 a 9 años se calcula dividiendo el número de fallecidos en ese grupo de edad entre el total de casos confirmados de COVID-19 en dicho rango de edad, multiplicado posteriormente por 100 %.

Fuente: elaboración propia a partir de proyecciones poblacionales de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), revisión 2014; datos obtenidos en las páginas oficiales del Presidente (Nayib Bukele), Ministro de Salud (Francisco Alabí) y, a partir del 25/03/2020, publicaciones en la plataforma oficial del Gobierno de El Salvador: covid19.gob.sv.



Ingresa al nuevo micrositio

www.fundaungo.org.sv/seguimiento-al-covid-19-en-el-salvador



Director Ejecutivo:

Ricardo Córdova

Equipo de redacción:

Lilian Ramón (asistente de investigación)

Carlos Eduardo Argueta (coordinador)

Diseño y diagramación:

Unidad de Comunicación Institucional



Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo

81. Av. Norte y 7a. Calle Poniente, casa 509,
colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2213-1280 y 2264-5130